

**NOUVEAUTE
2008**

Contact Presse : CAROLINE LANDAIS
Email : landais.caroline@wanadoo.fr
Port. 06 63 95 19 77

TOUPRET LANCE LE RX.3[®] UN ENDUIT DE RENOVATION SPECIAL FAÇADES



Corbeil, le 18 juin 2008 – Dernier né de la gamme des enduits de préparation des murs, le RX.3 traite la plupart des problématiques de façades (trous, fissures ...) évitant ainsi toutes infiltrations. Véritable 3 en 1, il assure également plusieurs fonctions : il rebouche, répare et ragrée les façades endommagées pour préserver les habitations. Le grand public appréciera ses performances techniques, sa fiabilité et son confort d'application.

La rénovation des façades enfin accessible au grand public.



L'entretien des extérieurs est désormais à la portée du grand public grâce au **RX.3**, issu d'un savoir-faire professionnel. Le nouvel enduit complète la gamme TOUPRET composée de plus de 90% de produits destinés à la préparation des murs en intérieur.

" Il n'y a pas de bonne réfection des murs extérieurs sans une bonne préparation. Pour éviter toutes infiltrations d'eau et pérenniser son habitation, il faut absolument reboucher tous les défauts avant de commencer la mise en peinture " déclare Olivier Chambon, chef de produit Préparation des Fonds chez TOUPRET.

En commercialisant le RX.3 dans le rayon des peintures de ravalement, TOUPRET propose une solution complète de rénovation des façades, accessible au grand public en toute simplicité.

Le RX.3 performant ...



Recommandé pour tous les travaux de rénovation des murs en extérieur, le RX.3 assure 3 fonctions: il permet de reboucher les trous et les fissures mais aussi de réparer les angles cassés, ragréer ou faire des reprises sur les façades à rénover. C'est grâce à une texture riche en résine, qu'il résiste à un arrachement de 200 tonnes/m².

Dans la plupart des cas, son **excellente adhérence** au support évite de réaliser des coffrages. Utilisable sur tous les supports du bâtiment tels que les anciens fonds peints, les parpaings, les briques, les pierres, le béton, mortier hydraulique, la pâte de verre et la céramique. **Très garnissant**, il s'applique sans limite d'épaisseur pour le rebouchage et jusqu'à 4 mm par couche en garnissage. Il ne creuse pas et ne fissure pas. Compatible avec toutes les peintures extérieures, le **RX.3** s'utilise également avant une pose de crépi.

... et facile à appliquer.

Les bricoleurs apprécieront la formule du **RX.3** qui lui confère d'excellentes propriétés techniques mais aussi une très bonne performance au regard du confort d'utilisation et de la finition. Après une **préparation d'une grande facilité** et sans grumeaux, la pâte obtenue est utilisable pendant 30 minutes (à 20°C) et offre **une bonne tenue à l'outil**. **Il est ponçable après séchage** pour rattraper les défauts à l'application. A ces performances, s'ajoute une



couleur **extra blanche** permettant un recouvrement par tous types de peintures dès 24 heures après application.

Toute l'information sur le RX.3 en ligne !



Pour en savoir plus sur le nouvel enduit RX3 et obtenir tous les conseils sur la rénovation des façades, les bricoleurs sont invités à consulter le tout nouveau site Internet TOUPRET: **le premier site de conseils et d'informations sur la préparation des murs destiné au grand public.** Véritable outil de diagnostic

et de recommandation, l'interface TOUPRET accompagne l'internaute en fonction des travaux qu'il souhaite réaliser. Pour découvrir la solution à ses problèmes, **il lui suffit de cliquer et de se laisser guider au fil des questions.** Cette interface est organisée autour de quatre rubriques claires et originales : *Préparez vos travaux*, *Cas illustrés*, *Secret d'une déco réussie* ainsi que le *Catalogue complet des produits*. Elle constitue un véritable partenaire qui permet de mieux appréhender la phase de préparation souvent méconnue et pourtant indispensable.

Informations produits :

Points de vente : GSB

Désignation : Enduit façade RX.3

Conditionnement : **Sac de 15 Kg**

Prix public conseillé : Entre 65 et 69 € le sac de 15kg

A propos de la société TOUPRET :

Créée en 1938, par DESIRE JARDIN, inventeur du procédé des enduits prêts à l'emploi pour les chantiers du bâtiment, TOUPRET est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres, avec un chiffre d'affaires consolidé de 45 millions d'euros en 2007. Elle commercialise en France 40 % de ses produits par le biais des circuits de vente grand public, 60 % par les circuits bâtiment et exporte 15 % de son chiffre d'affaire vers plus de 30 pays. Avec une capacité de production de 40000 tonnes par an, la société TOUPRET bénéficie d'une logistique très performante. Les 150 salariés du groupe

sont répartis sur les sites industriels de Corbeil (spécialisés dans la fabrication des enduits en poudre) et de Saint Étienne (pour les enduits en pâte). La société possède également des filiales de fabrication implantées en Espagne et au Liban, ainsi que des filiales commerciales, en Suisse, au Royaume-Uni et au Benelux.

Première marque à lancer les enduits dans le monde de la grande distribution en 1969, cette entreprise maintient son leadership depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui présente dans les toutes enseignes de bricolage, la société TOUPRET doit son succès à la qualité constante de ses produits et à une grande écoute des consommateurs. Cela lui a permis d'être à l'origine du vocabulaire, des codes couleur du marché (enduit de rebouchage rouge et enduit de lissage bleu) et des premières informations sur le lieu de vente. C'est TOUPRET qui a mis au point les principales innovations de ce marché : du premier enduit « prêt à l'emploi », un enduit « tout prêt » à délayer dans l'eau sur les chantiers, jusqu'au premier enduit pour mise en peinture rapide.

TOUPRET S.A.

24, rue du 14 juillet

91 813 Corbeil-Essonnes Cedex France

Tél. 33(0) 1 69 47 20 20

Fax. 33(0) 1 60 75 87 11



Site Internet : www.toupretbrico.com

Les images disponibles :

