

HUMISTOP ou HUMI-STOP – TOUPRET

RUBRIQUE 1-IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE

1-1 Identificateur de produit : **HUMISTOP ou HUMI-STOP**
1-2 Utilisation identifiée pertinente de la préparation : **pour traiter les murs humides.**
1-3 Renseignements concernant le fabricant qui fournit la fiche de données de sécurité :
Société : **TOUPRET SUISSE SA**
Adresse : **rue des Forgerons, 18
CH 1700 FRIBOURG**
Téléphone : **+ 41 (0) 26 422 4055**
Télécopie : **+ 41 (0) 26 422 4066**
Courriel : **fdstoupret@toupret.fr**
1-4 Numéro d'appel d'urgence : **Tox Info Suisse , n°145, www.toxi.ch**

RUBRIQUE 2- IDENTIFICATION DES DANGERS *

2-1 Classification de la préparation : aucune classification

2-2 Eléments d'étiquetage :

EUH 208 : Contient : 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

2-3 Autres Dangers : Ce produit ne répond pas aux critères PBT ou vPvB définis à l'annexe XIII de REACH. Lors du ponçage, les procédés utilisés peuvent générer des poussières. L'inhalation prolongée ou massive de ces poussières peut avoir un effet sur la santé.

RUBRIQUE 3- COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS *

3-2 Préparations : Préparation à base de charges minérales, résine, et des adjuvants,

Substances	Quantité	N° CAS n° CE n° enregistrement	Classification (Pour le texte intégral des phrases : voir la rubrique 16)	VME VLE
Carbonate de calcium naturel	< 50 %	471-34-1 207-439-9 Substance exemptée	Non classé	3 mg/m ³ -
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	< 1 %	55406-53-6 259-627-5 -	Acute Tox. H302 – Eye Dam. 1 H318 – Skin Sens. 1 H317 – Acute Tox. 3 H331 – STOT RE 1 H372 – Aquatic Acute 1 H400 (M = 10) - Aquatic Chronic 1 H410 (M chronic = 1)	0,12 mg/m ³ - 0,24 mg/m ³
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	< 500 ppm	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4 H302 – Skin Irrit. 2 H315 – Skin Sens. 1 H317 – Eye Dam. 1 H318 – Aquatic Acute 1 H400	
2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one	< 100 ppm	2682-20-4 220-239-6	Acute Tox. 3 H301 H311 – Skin Corr. 1B H314 – Skin Sens. 1 H317 – Eye Dam. 1 H318 – STOT SE 3 H335 - Aquatic Acute 1 H400	
mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3 : 1).	< 15 ppm	55965-84-9 611-341-5	Acute Tox. 3 H301 H311 H331 – Skin Corr. 1B H314 – Skin Sens. 1 H317 – Aquatic Acute 1 H400 – Aquatic Chronic 1 H410	0,2 mg / m ³ - 0,4 mg/m ³

RUBRIQUE 4- PREMIERS SECOURS *

4-1 Description des premiers secours : Aucune mesure particulière n'est requise.
4-1-1 Après inhalation : Aucune donnée disponible.
4-1-2 Après contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés. Laver à l'eau pour éliminer le produit.
4-1-3 Après contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 10 min en maintenant les paupières bien écartées.
4-1-4 Après ingestion : Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

Ce produit ne répond pas aux critères de classification conformément à l'article 31 de REACH règlement 1907/2006, et il ne requiert pas légalement de Fiche de données de sécurité selon l'annexe II de REACH.

Rincer la bouche, faire boire de l'eau et consulter un médecin. Ne pas faire vomir.

4-2 Principaux symptômes et effet, aigus et différés :

- 4-2-1 Après inhalation : Aucune donnée disponible.
- 4-2-2 Après contact avec la peau : Peut produire une réaction allergique.
- 4-2-3 Après contact avec les yeux : Irritation comme l'action mécanique des particules solides.
- 4-2-4 Après ingestion : Aucune donnée disponible.

4-3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : En cas de doute, d'irritation persistante ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin ou un ophtalmologue.

RUBRIQUE 5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE *

5-1 Moyens d'extinction :

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, mousse, poudre, dioxyde de carbone.
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau direct.

5-2 Dangers Particuliers résultant de la préparation : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Les produits de décomposition peuvent éventuellement contenir du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone.

5-3 Conseils aux pompiers : Les appareils de protection appropriés sont requis.

RUBRIQUE 6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE *

6-1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

- 6-1-1 Pour les non-secouristes : Non nécessaires.
- 6-1-2 Pour les secouristes : Aucune procédure d'urgence n'est requise. Non nécessaires.

6-2 Précautions pour la protection de l'environnement : Aucune mesure particulière n'est requise. Eviter de déverser dans les égouts ou les cours d'eau.

6-3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

- 6-3-1 Conseils appropriés concernant le confinement d'un déversement : Non nécessaires
- 6-3-2 Conseils appropriés concernant le nettoyage d'un déversement : Récupérer le produit au maximum à l'aide de pelle ou avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre de diatomées, et placer en fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur. Nettoyer avec un détergent.

6-3-3 Autres informations : Aucune donnée disponible.

6-4 Référence à d'autres rubriques : Se reporter aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7- MANIPULATION ET STOCKAGE *

Informations générales : Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

7-1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

7-1-1 Recommandations :

- pour une manipulation sans danger : Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
- contre un incendie ou explosion : Aucune donnée disponible.
- pour l'environnement : Eviter de déverser dans les égouts ou les cours d'eau.

7-1-2 Conseils en matière d'Hygiène du travail : Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Se laver les mains après chaque utilisation. Enlever les vêtements souillés avant d'entrer dans une zone de restauration.

7-2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : Pas de consigne spéciale vis-à-vis de la sécurité. Pour garantir la qualité et les propriétés du produit, conserver : à l'abri du gel et à une température ne dépassant pas 30 °C. Tenir les emballages hermétiquement fermés.

7-3 Utilisations finales particulières : non concerné.

RUBRIQUE 8- CONTROLES DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE *

8-1 Paramètres de contrôle :

8-1-1 Valeurs limites d'exposition :

Substances	N° CAS	VME	VLE	Base légale
Carbonate de calcium naturel	471-34-1	3 mg/m3	-	SUVA - 2017
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	55406-53-6	0,12 mg/m3 0,01 ppm	0,24 mg/m3 0,02 ppm	SUVA - 2017
mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3 :1).	55965-84-9	0,2 mg/m3	0,4 mg/m3	SUVA - 2017

8-2 Contrôles de l'exposition

- 8-2-1 Contrôle techniques appropriés : Aucune donnée disponible.
- 8-2-2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :



Ce produit ne répond pas aux critères de classification conformément à l'article 31 de REACH règlement 1907/2006, et il ne requiert pas légalement de Fiche de données de sécurité selon l'annexe II de REACH.

- Mesures générales d'hygiène : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
 - Protection des yeux et du visage : Le port des lunettes de protection est conseillé.
 - Protection des mains : Le port de gants est conseillé.
 - Protection de la peau : Après contact avec la préparation, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.
 - Protection respiratoire : Non nécessaire.
 - Risque thermiques : Aucune donnée disponible.
- 8-2-3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement : Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES *

9-1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :

- a) aspect : Pâte blanche
- b) odeur : faible de résine
- c) seuil olfactif : pas de seuil
- d) pH : < 10 à 20 °C.
- e) point de fusion / point de congélation : non déterminé – non applicable
- f) point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : non déterminé – non applicable
- g) point éclair : non déterminé – n'est pas un liquide
- h) taux d'évaporation : non déterminé – n'est pas un liquide
- i) inflammabilité (solide, gaz) : non inflammable
- j) limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité : non déterminé – n'est pas un gaz
- k) pression de vapeur : non déterminé – non applicable
- l) densité de vapeur : non déterminé - non applicable
- m) densité relative : environ 1,4
- n) solubilité : Dispersable dans l'eau.
- o) coefficient de partage n-octanol/eau : non déterminé - non applicable
- p) température d'auto-inflammabilité : non déterminé - non applicable
- q) température de décomposition : non déterminé - non applicable
- r) viscosité : non déterminé n'est pas un liquide
- s) propriétés explosives : non déterminé – ne provoque pas de réaction explosive
- t) propriétés comburantes : non déterminé – ne provoque pas la combustion

9-2 Autres informations :

- Quantité de Composés Organiques Volatils : < 0,5 %.

RUBRIQUE 10- STABILITE ET REACTIVITE *

- 10-1 Réactivité : Non réactif.
- 10-2 Stabilité chimique : Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.
- 10-3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales de stockage.
- 10-4 Conditions à éviter : Conserver à l'écart des acides.
- 10-5 Matières incompatibles : Aucune connue.
- 10-6 Produits de décomposition dangereux : Pas de produit de décomposition dangereux dans les conditions normales de stockage.

RUBRIQUE 11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES *

11-1 Informations sur les effets toxicologiques :

11-1-1 Informations sur le mélange :

- a) toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- b) corrosion cutanée / irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- c) lésions oculaires graves / irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- e) mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- f) cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- g) toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- h) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- j) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- j) danger pas aspiration : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11-1-2 Propriétés toxicologiques pertinentes des substances présentes dans le mélange : Aucune donnée pertinente.

11-1-3 Informations sur les voies d'exposition probables :

L'exposition de la peau / des yeux sont les principales voies de pénétration. Se reporter à la rubrique 4.

RUBRIQUE 12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES *

- 12-1 Toxicité : Aucune donnée sur le mélange n'est disponible.
- Propriétés toxicologiques pertinentes des substances présentes dans le mélange : Aucune donnée pertinente.
- 12-2 Persistance et dégradabilité : Aucune donnée sur les substances n'est disponible.

Ce produit ne répond pas aux critères de classification conformément à l'article 31 de REACH règlement 1907/2006, et il ne requiert pas légalement de Fiche de données de sécurité selon l'annexe II de REACH.

12-3 Potentiel et bioaccumulation :	Aucune donnée sur les substances n'est disponible.
12-4 Mobilité dans le sol :	Aucune donnée sur les substances n'est disponible.
12-5 Résultats des évaluations PBT et vPvB :	Les substances ne répondent pas aux critères de classification.
12-6 Autres effets néfastes :	Aucune donnée sur les substances et le mélange n'est disponible. Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau pour éviter une accumulation.

RUBRIQUE 13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION *

13-1 Méthodes de traitement des déchets :	
Type de déchet :	déchet non dangereux
Code de déchet :	08-02-99 : déchets de produits de revêtement non spécifiés ailleurs.
Produit :	Déchets issus des résidus ou produits non utilisés, dans la mesure du possible, le recyclage est à préférer à l'élimination. Stockage dans une décharge autorisée. Respecter la réglementation locale en vigueur. Eviter de déverser dans les égouts et les cours d'eau.
Emballage souillé :	Stockage dans une décharge autorisée. Respecter la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT *

14-1 Numéro ONU :	non pertinent
14-2 Désignation officielle de transport de l'ONU :	non pertinent
14-3 Classe de danger pour le transport : ADR / RID / ADN / IMDG / OACI / IATA :	non classé
14-4 Groupe d'emballage :	non applicable
14-5 Dangers pour l'environnement :	Ne présente pas de danger pour l'environnement.
14-6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	Transporter dans un véhicule hors gel.
14-7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC :	non pertinent

RUBRIQUE 15- INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION *

15-1 Réglementations et Législations particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement :	
- Directive 2004/42/CE (réduction des émissions de composés organiques volatils) : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).	Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV
- Nomenclature Douanière selon le règlement N° 861 / 2010 : 3209 10 00 : peintures à base de polymères acryliques.	
- Autorisation biocide / phytosanitaire : non concerné	
- Prescriptions supplémentaires : non concerné	
- Déclaration NANOMATERIAUX : non concerné	
- Registre de l'OFSP : non concerné	
15-2 Evaluation de la sécurité chimique :	Non concerné par l'enregistrement selon REACH. Aucune évaluation n'a été effectuée sur le mélange.

RUBRIQUE 16- AUTRES INFORMATIONS *

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations européennes et nationales. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés en rubrique 1. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie des propriétés du produit.

Références bibliographiques :

- Règlement n° 1907/2006/CE concernant REACH
- Règlement n° 1272/2008 CE concernant CLP
- OChim : Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (813-11)
- OPBio : Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (813-12)
- OLED : Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets. (814-600)
- Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets. (814-610-1)
- la liste de SUVA pour les valeurs limites d'exposition aux postes de travail.

Le libellé des classifications mentionnées à la rubrique 3 :

Acute Tox.4 H302 : Toxicité Aiguë – catégorie 4 – Nocif en cas d'ingestion.
Skin Corr.1B H314 : Corrosion Cutanée – catégorie 1B – provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Skin Irrit.2 H315 : Irritation Cutanée – catégorie 2 – Provoque une irritation cutanée.
Skin Sens.1 H317 : Sensibilisant cutané – catégorie 1 – Peut provoquer une allergie cutanée.
Eye Dam.1 H318 : Lésions oculaires graves – catégorie 1 – Provoque de graves lésions des yeux.
Acute Tox. 3 H331 : Toxicité aiguë (par inhalation) - catégorie 3 – Toxique par inhalation.
STOT SE 3 H335 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3 – Peut irriter les voies respiratoires.
STOT RE1 – H372 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée – Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Acute Tox.3 H301 H311 : Toxicité Aiguë – catégorie 3 – Toxique en cas d'ingestion – Toxique par contact cutané.
Acute Tox.3 H301 H311 H331 : Toxicité Aiguë – catégorie 3 – Toxique en cas d'ingestion - Toxique par contact cutané - Toxique par inhalation.
Aquatic Acute 1 H400 : Toxicité Aiguë pour le milieu aquatique – catégorie 1 – Très toxique pour les organismes aquatiques.
Aquatic Chronic1 H410 : Toxicité à long terme pour le milieu aquatique chronique – catégorie 1 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

(*): Les modifications apportées par rapport à la version antérieure.